

KM-1635/KM-2035

COPIEURS NUMERIQUES A3 MONOCHROMES AVEC L'IMPRESSION EN OPTION

► **print** ► **copy** ► scan ► fax

COPIEURS REACTIFS ET PERFORMANTS POUR GROUPE DE TRAVAIL



 **KYOCERA**

DES OPTIONS POUR EVOLUER, AVEC VOS BESOINS.

LA REPONSE AUX BESOINS DE SIMPLICITE ET DE PERFORMANCES

Les KM-1635 et KM-2035 ont spécialement été étudiés pour répondre aux besoins de simplicité et de productivité des petits groupes de travail. Ils répondent en effet parfaitement aux besoins des utilisateurs grâce à une large palette de fonctionnalités ainsi qu'une gestion papier modulaire et évolutive. Leurs performances en copie, associées à l'option d'impression GDI, font des KM-1635 et KM-2035 de véritables partenaires répondant aux besoins de simplicité et de rapidité de traitement.

UN COLLABORATEUR INDISPENSABLE

Grâce à leurs fonctionnalités évoluées, les KM-1635 et KM-2035 se chargent de la mise en page de vos documents pour vous permettre de gagner un temps précieux. La sélection automatique du bac papier, le tri électronique ou rotatif, ou encore la copie multiple sont autant de possibilités de copie optimisant la rapidité de traitement de votre travail. D'autres fonctions permettent de réaliser des économies, telles que l'ECOCopy, pour le toner, ou l'option recto verso pour le papier.



Le panneau d'affichage permet d'accéder rapidement aux fonctions numériques et vous permet d'être toujours informé de l'état d'avancement de vos travaux.



Le produit représenté comprend des options.

KM-1635/KM-2035

Aujourd'hui, qui a le temps d'attendre qu'un copieur soit opérationnel ? Avec une vitesse de première copie de 5,9 secondes parmi les plus rapides du marché, les copieurs Kyocera offrent une réactivité de traitement de tout premier ordre. Choisissez de reproduire des photos, du texte, en recto verso ou sur papier épais, les deux copieurs réaliseront tous vos travaux avec une rapidité déconcertante. Laissez les KM-1635 et KM-2035 vous prouver tout ce qu'ils peuvent vous apporter ! Faites les évoluer par exemple en imprimante grâce à l'option GDI. Vous disposerez ainsi de toute la souplesse et de toute la productivité dont vous avez besoin pour suivre le rythme qui s'impose aux sociétés d'aujourd'hui.



Fonction recto verso

Les options recto verso, l'unité interne et le chargeur de documents de 50 feuilles, optimisent la reproduction des documents recto verso et réduisent les coûts papier.

Vitesse de traitement

KM-1635 : 16 pages par minute en A4
8 pages par minute en A3
KM-2035 : 20 pages par minute en A4
10 pages par minute en A3

Qualité de copie

Technologie laser 600 dpi avec 256 niveaux de gris pour une impression plus fine des textes et un rendu réel des photos.

Vitesse de première copie

Une des plus rapides : 5,9 secondes.



Option d'impression

L'option GDI permet l'impression à partir de n'importe quel PC fonctionnant sous Windows.



Capacité en entrée papier

L'ajout de cassettes papier supplémentaires permet de réduire la fréquence de réapprovisionnement des bacs grâce à une autonomie papier de 1 250 feuilles maximum.



KM-1635/KM-2035

COPIEURS NUMERIQUES A3 MONOCHROMES AVEC L'IMPRESSION EN OPTION

Les KM-1635 et KM-2035 intègrent des composants ayant une durée de vie nettement supérieure à la technologie traditionnelle. Cette technicité accroît la fiabilité des copieurs Kyocera pour la plus grande satisfaction des utilisateurs. Les KM-1635 et KM-2035 vous assurent une haute productivité et un impact minimum sur l'environnement.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : Laser Kyocera, mono composant
Vitesse de copie :
KM-1635 : 16/8 cpm A4/A3
KM-2035 : 20/10 cpm A4/A3
Résolution : 600 x 600 dpi, 256 échelles de gris
Vitesse de première copie : 5,9 secondes
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
En impression : 461 W, en mode veille : 104 W, en mode économie d'énergie (ECOpower) : 43 W
Niveaux sonores (norme ISO 7779) : Impression : 64 dB (A), en attente : 40 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : 574 x 552 x 502 mm
Poids : Unité principale : Environ 39 kg
Certifications : TUV/GS/CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont fondées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : cassette universelle de 300 feuilles, 64 à 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio. By-pass de 50 feuilles de 45 à 160g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio, personnalisé (98 x 147 mm à 297 x 432 mm)
Capacité maxi. en entrée avec options : 1 250 feuilles
Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A3
Copie en continue : 1-999
Capacité de mémoire : 32 Mo en standard, 160 Mo maxi., (1 emplacement mémoire 16, 32, 64, 128 Mo)
Zoom : 25 à 400% par pas de 1 %
Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, tri en rotation*, sélection auto du papier, copie recto verso**, N copie sur 1 (2-en-1, 4-en-1), mode ECOcopy, programmation, codes utilisateurs
* Nécessite un bac papier PF-410 supplémentaire
** Nécessite l'unité recto verso DU-410 en option
Mode d'exposition : Auto, manuel : 5 ou 9 taux
Ajustements de l'image : Texte + photo, texte, photo

FONCTIONS D'IMPRESSION (OPTION)

Processeur : ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Mémoire : 32 Mo en standard, 32 Mo maximum
Émulations : Host Based Printing System pour Windows 98, SE, ME, 2000, XP
Interface : USB 2.0 (haut débit)

OPTIONS

Gestion du papier
DP-410 Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation recto verso, 45 à 160g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
PF-410 Chargeur de papier : 300 feuilles 64 à 105 g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R (jusqu'à trois PF-410 peuvent être ajoutés à la configuration de base)
DU-410 Unité recto verso : 60 - 80g/m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Mémoire copieur
Maximum 160 Mo, 1 slot additionnel (16, 32, 64, 128 Mo DIMM)

Autres
COVER-D : Couverture copie
Meuble : Meuble en bois sur roulettes avec capacité de stockage
CB-410 : meuble haut
CB-415 : meuble bas

CONSOMMABLES

Toner TK-410 : 15 000 pages A4 à 6% de couverture

Capacité du toner de démarrage : 3 000 pages A4 à 6% de couverture



Choisissez les options adaptées à vos besoins :

DP-410 Chargeur de documents recto verso

DU-410 Unité recto verso

PF-410 Bac papier

PF-410 Bac papier



Le produit représenté comprend des options.

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA