

KM-3050/KM-4050/KM-5050

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS NOIR & BLANC A4/A3

EFFICACITÉ ET POLYVALENCE
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.



 KYOCERA

LA CLÉ DE LA PERFORMANCE :

LA PRODUCTIVITÉ JOUR APRÈS JOUR.

FACILES À UTILISER ET CONSTRUITS POUR DURER



La conception des KM-3050, KM-4050 et KM-5050 repose sur deux principes simples : le premier est que, pour qu'une technologie soit utile, elle doit être facile à utiliser, le deuxième que tout dispositif mécanique doit pouvoir fonctionner sans interruption. Simples à utiliser et fiables, les multifonctions KM-3050, KM-4050 & KM-5050 remplissent parfaitement ces deux critères.

Par ailleurs, grâce au savoir-faire de Kyocera en matière d'impression et de connectivité, les trois multifonctions s'intègrent à tous types d'environnements réseaux.

Pour vous aider dans vos tâches quotidiennes avec un maximum de productivité, vous pouvez compter sur les KM-3050, KM-4050 et KM-5050.



Vous assurer la réponse à vos besoins de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie, là est la vocation première des KM-3050, KM-4050 et KM-5050. Extrêmement simples à utiliser, leur fiabilité et leur productivité vous facilitent l'exécution de vos travaux. Vous accédez à un niveau supérieur dans la gestion de vos documents. Répondant ainsi à l'ensemble de vos besoins quotidiens, les KM-3050, KM-4050 et KM-5050 seront de véritables partenaires et deviendront vite indispensables.

Numérisation couleur recto verso

Numérisation couleur et lecture des originaux recto verso en seul passage.

Écran tactile couleur convivial

Facile à utiliser, il vous guide dans toutes vos tâches.

Visualisation des documents en couleurs

L'écran couleur, vous permet de visualiser vos documents sauvegardés sur le disque dur.

Impression directe des fichiers PDF

Imprimez directement les fichiers PDF depuis votre ordinateur ou votre clé USB.

Serveur de documents de 40 Go en standard

La capacité élevée du disque dur, vous permet de sauvegarder vos documents pour une réimpression ultérieure.


Composants à longue durée de vie

Des composants à longue durée de vie assurent la fiabilité des multifonctions.



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'écran tactile est le centre stratégique des KM-3050, KM-4050 et KM-5050. Large de 20 cm et doté d'un affichage LCD, son utilisation est la simplicité même. Une touche d'aide vous permet d'accéder directement à une assistance en ligne pour vous guider si nécessaire dans la construction de votre travail. Par ailleurs, l'affichage en couleur vous permet de visualiser



Écran tactile couleur : large, convivial et facile à utiliser.

très facilement les documents que vous avez sauvegardés sur le disque dur. Vous pouvez alors aisément sélectionner les documents que vous souhaitez imprimer.

Facile d'accès, à droite de l'écran tactile, se trouve un port USB. Insérez votre clé USB et imprimez directement vos documents PDF. Avant de lancer l'impression, vous pouvez les afficher sur l'écran tactile couleur. Cette fonctionnalité vous permet de gagner du temps, plus besoin de lancer votre impression depuis un PC. Elle sécurise également votre impression. Vous imprimez depuis le multifonction, une tierce personne ne peut donc pas prendre vos impressions par inadvertance.



Le port USB vous permet d'imprimer directement depuis votre clé USB.




LECTURE DU RECTO ET DU VERSO EN UN SEUL PASSAGE ET NUMÉRISATION COULEUR

Le chargeur de documents optionnel, vous permet de numériser les documents en couleur, mais aussi de lire des originaux recto verso en un seul passage. Cette technicité vous apporte encore plus de productivité et de flexibilité dans votre travail.

EXÉCUTEZ FACILEMENT PLUSIEURS TÂCHES À LA FOIS

La nouvelle technicité des produits Kyocera permet de traiter plusieurs tâches simultanément. Il est, par exemple, possible d'imprimer pendant la numérisation ou de copier pendant l'envoi d'un fax. Différents groupes de travail peuvent donc utiliser le multifonction en même temps et n'ont plus à attendre qu'une tâche se termine pour pouvoir en commencer une autre.

Vous pouvez également enregistrer des documents, y compris des numérisations et des fax, dans des boîtes personnalisables sur le disque dur. Ces documents peuvent alors être réimprimés directement sans devoir passer par un ordinateur. Vous gagnez en simplicité et en temps, pour




réimprimer vos documents les plus utilisés, tels que papier en-tête, tarifs, ...

Les documents sauvegardés dans les boîtes d'enregistrement du disque dur peuvent être imprimés directement.

SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS

En ajoutant un kit de sécurisation des données, le Data Security Kit, vous pouvez sécuriser les données stockées sur votre multifonction. En effet, comme pour tout disque dur, les données créées en copiant, imprimant, numérisant et faxant restent sur le disque dur jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par de nouvelles informations. Ce kit de sécurité, crypte automatiquement les données lors de leur écriture et les efface dès que le travail est terminé. Toutes les informations contenues sur le disque sont donc inutilisables par des tierces personnes.



Pour encore plus de sécurité, vous pouvez protéger vos fichiers PDF. Il vous suffit de donner un mot de passe au fichier PDF au stade de la numérisation, puis, à chaque fois que vous avez besoin de l'ouvrir, de saisir le mot de passe.


1. Enregistrez votre mot de passe pendant la numérisation.
2. Saisissez votre mot de passe quand vous souhaitez ouvrir le fichier PDF.

DE MULTIPLES CONFIGURATIONS POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS.

Le grand avantage de la conception modulaire des KM-3050, KM-4050 et KM-5050 est qu'elle offre plusieurs configurations possibles. A la configuration en standard, deux bacs de 500 feuilles, un by-pass de 200 feuilles et une unité recto verso, les multifonctions offrent de nombreuses options. Il ne vous reste plus qu'à paramétrer votre multifonction selon vos besoins spécifiques.

Version de base


Deux cassettes papier de 500 feuilles, un by-pass de 200 feuilles.



Configuration standard

Version meuble de stockage


Un meuble sur roulettes peut être ajouté, facilitant le rangement du papier.



CB-700

Flexibilité


Deux cassettes de 500 feuilles supplémentaires permettent la gestion de divers formats papier.



PF-700

Autonomie


Un magasin papier de 3 000 feuilles permet de répondre aux besoins d'impression importants.



PF-750

Compacité


Une unité de finition interne permet de répondre aux besoins de compacité et d'agrafage 1 point.



DF-720

Simplicité


Unité de finition 1 000 feuilles, proposant l'agrafage 1 point.



DF-730

Finition avancées


Ajouter une unité de finition de 3 000 feuilles avec l'agrafage, la perforation, et le pli.



DF-710 + PH-5C + BF-710

Utilisation départementale

Séparer les travaux des différents utilisateurs en leur attribuant un des sept casiers de réception.



MT-710

SANS OUBLIER LES SOLUTIONS !

KYOware™
SOLUTIONS

A son savoir-faire en copie, impression, numérisation, fax et archivage, Kyocera ajoute son expertise en matière de compatibilité des tâches, de sécurité et de gestion des documents. Kyocera vous offre des solutions personnalisées pour faciliter la gestion de vos flux documentaires et assurer votre retour sur investissement. Découvrez comment optimiser la productivité de vos multifonctions grâce à l'offre solutions KYOware sur le site www.kyoware.com

CONÇUS POUR S'ADAPTER À TOUS VOS BESOINS

Les multifonctions KM-3050, KM-4050 et M-5050 sont conçus pour offrir les meilleures performances, techniques et fonctionnelles. Grâce aux différents témoins lumineux, vous pouvez facilement et d'un seul coup d'œil savoir si la machine est prête ou en fonctionnement. L'écran tactile peut s'incliner afin d'être plus bas et accessible à tous.

Lecture simultanée

Numérisez rapidement les originaux recto verso en un seul passage.

Numérisation couleur

Numérisez et envoyez via le réseau vos documents couleurs

Ecran tactile couleur

Visualisation en couleur des documents sauvegardés

Témoins d'états

Indiquent un travail en cours.

Confort d'utilisation

Positionnez l'écran à votre hauteur

By-pass

Bénéficiez d'une autonomie de 200 feuilles pour vos supports papier spécifiques

Bacs papier faciles à ouvrir

Simplifie le remplissage.



KM-3050/KM-4050/KM-5050

MULTIFONCTIONS NOIR & BLANC A4/A3

Les KM-3050, KM-4050 et KM-5050 intègrent des composants ayant une longue durée de vie. Cette technicité garantit la fiabilité et l'efficacité des travaux de reproduction et répond parfaitement aux exigences des environnements bureautiques contemporains. Les trois multifonctions assurent une haute productivité et un impact minimum sur l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser Kyocera, Mono composant

Vitesse :

KM-3050 : 30/20 cpm A4/A3

KM-4050 : 40/23 cpm A4/A3

KM-5050 : 50/26 cpm A4/A3

Résolution : 600 x 600 dpi (copie), niveau 1 800 dpi x 600 dpi

(mode photo), qualité 1200 dpi

Vitesse de 1^{ère} copie :

KM-3050 : 3,9 secondes

KM-4050/KM-5050 : 3,5 secondes

Préchauffage : 30 secondes maximum à partir de la mise sous tension

Alimentation : AC 220, 240 V, 50/60 Hz

Consommation : en impression : 1 010 W,

en veille : 230 W, en mode économie d'énergie (EcoPower) : 17 W

Niveaux sonores (ISO 7779) : en impression : 69 dB(A),

en veille : 52 dB(A), en mode économie d'énergie (EcoPower) : proche de 0 dB

Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 599 x 646 x 745 mm

Poids : Unité principale : environ 85 kg

Certifications : TÜV/GS, CE, ISO 15408

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum.

Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 2 x 500 feuilles, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio

Bac polyvalent de 200 feuilles, 45-200 g/m², A3-A6R, Folio, enveloppes

Capacité maximum en entrée papier avec magasin PF-750 : 4 200 feuilles

Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

Recto verso : En standard, A3-A5, 60-80 g/m²

FONCTIONS DE COPIE

Format des originaux : A3 max.

Copie en continu : 1-999

Capacité mémoire : 512 Mo de série, 1 024 Mo maximum et disque dur de 80 Go

Zoom range : 25 %-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5R/5E

Fonctions numériques : Interruption de copies, 1 scan copie multiple, tri électronique et rotatif, N copie sur 1, mode couverture, numérotation de pages, superposition d'images, création de marges, effacement des bordures

Modes d'exposition : Automatique, manuel : 7 ou 13 pas

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo

FONCTION D'IMPRESSION EN STANDARD

Processeur : PowerPC 750FL/600 MHz (système partagé)

Mémoire : Standard 512 Mo, 1 024 Mo maxi. + disque dur 40 Go

Émulations : PCL6 avec PCL, KPDL 3 (compatible PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, impression directe PDF

Langage de description de page : PRESCRIBE IIe

Polices : 80 polices vectorielles (PCL6), 136 polices vectorielles (Postscript KPDL3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels + un code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3

Fonctionnalités d'impression : eMPS - stockage de matière temporaire ou permanente des documents, impression multi exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée.

Interface : Haute vitesse parallèle bidirectionnelle (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), interface USB pour clé USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX.

Gestion automatique et indépendante des interfaces :

Chaque interface fonctionne indépendamment des autres interfaces et peut disposer de caractéristiques spécifiques (émulation, police par défaut...). Le basculement d'une interface à l'autre se fait automatiquement en fonction des flots d'impression reçus.

FONCTION SCANNER EN STANDARD

Fonctionnalités : Scan-to-SMB/FTP, scan-to-email, scan-to-BOX, TWAIN

Vitesse de numérisation : 50 originaux par minute en N/B (600 dpi/A4), 25 originaux par minute en couleur (600 dpi/A4)

Résolutions de numérisation : 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 niveaux de gris, 256 couleurs)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Interface : 10Base-T/100Base-TX

Protocole réseau : TCP/IP

Formats images : N/B : TIFF, PDF, Couleur : JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

Méthode de compression : N/B : G4 (MMR), couleur : JPEG

Logiciels fournis : KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

FONCTION FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi.

Vitesse de transmission : 3 secondes maxi. (JBIG)

Densité de numérisation : Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm ; Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm ; Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm ;

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm ; SUFine : 600 x 600 dpi

Format des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : De série 120 Mo, kit de sauvegarde fax (BU-10 en option)

Fonctionnalités : Fax réseau, transmission en rotation, confidentialité, notification des émissions et réceptions...

OPTIONS

Fax System (M)

Gestion du papier

DP-700 Chargeur de documents : 100 feuilles, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio (RADF), numérisation recto verso et couleur

PF-700 Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60 à 105 g/m², lecture recto verso simultanée, A3-A5R, Folio

PF-750 Magasin papier : 3 000 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5

DF-710 Unité de finition (+ AK-700) : Agrafage 50 feuilles, 3 positions

Plateau principal : 3000 feuilles, 60-200 g/m², A3-B5, face dessous

Plateau secondaire bas : 200 feuilles, 45-200 g/m², A3-A6R, face dessus

Plateau secondaire haut : 50 feuilles, 45-200 g/m², A4-A6R, face dessus

DF-720 Unité de finition interne : 500 feuilles, A3-B5, Folio, 60-80 g/m², agrafage 1 position (30 feuilles)

DF-730 Unité de finition (+ AK-700) : 1 000 feuilles, A3-B5, Folio, 64-128 g/m², agrafage 1 position (30 feuilles)

PH-5C Unité de perforation : 2/4 trous (option du DF-710)

MT-710 Mailbox : 7 casiers, 100/50 feuilles A4/A3 par casier (option du DF-710)

BF-710 Unité de finition livrets : 60-200 g/m², A3-A4R, piqûre à cheval (16 feuilles) (option du DF-710)

JS-700 Séparateur de travail interne : 100 feuilles,

45-160g/m², A3-A5R

Mémoire

Mémoire DIMM : 512 Mo, DDR-SDRAM DIMM :

2 emplacements (1 emplacement vide)

Carte CompactFlash® : 1 emplacement

BU-10 Kit de sauvegarde des fax : 128 Mo de sauvegarde d'image fax

Sécurité

Data Security Kit (C)

UG-30 : Kit PDF (compression et codage des PDF)

Autres

Couvercle copie

DT-700 : Plateau à document

CB-700 : Meuble de rangement

Interfaces imprimantes réseau optionnelles

CONSOMMABLES

Toner TK-715 : 34 000 pages à 6 % de couverture



Choisissez les options adaptées à vos besoins :

Boîte aux lettres (MT-710)

Chargeur de documents (DP-700)

Module de perforation (PH-5C)

Unité de finition (DF-710)

Module « livret » (BF-710)



Bac papier (PF-750)

Le produit représenté comprend des options.

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette Cedex, France
Tél. : +33 (0) 1.69.85.26.00, Télécopie : + 33 (0) 1.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA